

RAWLPLUG®

ELEKTRONARZĘDZIA

” PLATFORMA URZĄDZEŃ
AKUMULATOROWYCH 18V

w technologii litowo-jonowej



KOMPLEKSOWOŚĆ, MOC I WYDAJNOŚĆ



PLATFOMA BEZPRZEWODOWYCH URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH

W T E C H N O L O G I I L I T O W O - J O N O W E J

Mocne i wydajne akumulatory litowo-jonowe Rawlplug 18V.

- Bateria Rawlplug 18V znajduje zastosowanie przy zasilaniu wszystkich elektronarzędzi z platformy.
- Wysokej jakości ogniwa litowo-jonowe wpływają na długotrwałą i bezawaryjną pracę akumulatora.
- Wskaźnik poziomu naładowania pozwala na właściwe zaplanowanie czasu pracy.
- Brak zjawiska samorozładowania - akumulatory litowo-jonowe nie ulegają samorozładowaniu się podczas długiego czasu składowania.

RawlCHARGER

Ładowarka 18V 6,5A
R-CHR-186501



RawlBATTERY

Akumulator 18V 5,0Ah
R-BAT-185001



RawlBATTERY

Akumulator 18V 2,0Ah
R-BAT-182001

RawlCHARGER

Ładowarka 18V 1,5A
R-CHR-181501



RawlHAMMER

Młotowiertarka SDS-PLUS 18V
R-PRH18



RawlWRENCH

Klucz udarowy 18V
R-PIW18



RawlWRENCH

Zakrętarła udarowa 18V
R-PID18



RawlDRIVER

Wiertarko-wkrętarła 18V
R-PDD18



RawlDRIVER

Wkrętarła do płyt G-K 18V
R-PDS18



RawlGRINDER

Szlifierka kątowa 18V
R-PAG18

RawlHAMMER R-PRH18-XL2 MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18V



- 4 funkcje** - wiercenie / wiercenie udarowe / podkuwanie / pozycjonowanie dłuta czyni młotowiertarkę wyjątkowo uniwersalnym elektronarzędziem
- Wydajny uder** **elektropneumatyczny** generujący energię 2,0 J z częstotliwością do 4400 uder/min pozwala na niezwykle efektywne wiercenie w betonie otworów do średnicy 20 mm.
- Elektroniczne zabezpieczenie** zatrzymuje urządzenie podczas blokady wiertła w materiale w celu ochrony użytkownika oraz urządzenia i akumulatora
- Mocny silnik bezszczotkowy** zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia
- Gumowana, profilowana rękojęć** zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- Kompaktowa i lekka konstrukcja** zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy
- Dwa akumulatory Li-Ion** o pojemności 5,0 Ah oraz 50 minutowa w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę
- Dioda LED** podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika
- Walizka systemowa RawlCase** umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu

ZASTOSOWANIE

- Wiercenie otworów w betonie do ø 20 mm
- Wiercenie otworów w drewnie do ø 22 mm
- Wiercenie otworów w metalu do ø 13 mm
- Instalacje sanitarne, grzewcze, klimatyzacyjne
- Docieplenia dachów i fasad

INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-PRH18-XL2
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania akumulatora	50 min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Energia uderu	2,0 J

Częstotliwość uderu	0-4400 uder/min
Prędkość obrotowa	0-1200 obr/min
Maksymalne średnice wiercenia:	
w betonie	20 mm
w drewnie	22 mm
w metalu	13 mm

WYPOSAŻENIE

Skrzynka systemowa RawlCase R-RC-4414	Młotowiertarka SDS-plus R-RH-1801B	2 x Akumulator 18V 5,0Ah R-BAT-185001	Ładowarka 18V 6,5A R-CHR-186501	Rękawice ochronne R-PGL-01	Instrukcja obsługi
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręt z łbem sześciokątnym z podkładką R-LX-HF	Nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4	Kołek uniwersalny z wkrętem 4ALL	Kołek ramowy z ocynkowanym wkrętem z łbem stożkowym R-FFI-L
Wysokiej jakości wiertła SDS plus przeznaczone do betonu zbrojonego RT-SDSR	Wiertła SDS plus do szybkiego wiercenia w betonie RT-SDSA	Wiertła do bezudarowego wiercenia w budowlanych materiałach ceramicznych RT-SDSB	Wiertła rurowe Dustlessdrill SDS max RT-SDSH

RawlBATTERY

AKUMULATOR LI-ION 18V
R-BAT-185001 18V / 5,0 AH
R-BAT-182001 18V / 2,0 AH

Akumulatory litowo-jonowe RawlBattery 18V są zunifikowanym i niezwykle efektywnym źródłem zasilania dla bezprzewodowych elektronarzędzi Rawlplug serii 18V. Dzięki wykorzystaniu dopracowanej elektroniki sterującej oraz podzespołów najwyższej jakości wyróżniają się unikalną efektywnością oraz niezawodnością, oferując długi czas pracy elektronarzędzia i zapewniając bezawaryjną eksploatację.

➤ **Zastosowanie jednego typu akumulatora** i ładowarki do kilku urządzeń zwiększa wygodę użytkowania i obniża koszty

➤ Do pracy z elektronarzędziami o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną

➤ **Akumulator kompatybilny** ze wszystkimi elektronarzędziami i ładowarkami z serii Rawlplug 18V

➤ **System elektronicznego zabezpieczenia** przed głębokim rozładowaniem pozwala wydłużyć czas żywotności akumulatora

➤ **Wskaźnik poziomu naładowania** ułatwia właściwe rozplanowanie czasu pracy

➤ **Niewielka waga i kompaktowe wymiary** pomagają właściwie wyważyć elektronarzędzie i poprawia ergonomię



ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do zasilania elektronarzędzi Rawlplug 18V

INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-BAT185001
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Moc	90 Wh
Wskaźnik poziomu naładowania	TAK

Indeks	R-BAT182001
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Moc	36 Wh
Wskaźnik poziomu naładowania	TAK

OFERTA

Akumulator 18V 5,0Ah
R-BAT-185001



Akumulator 18V 2,0Ah
R-BAT-182001



PRODUKTY POWIĄZANE

Młotowiertarka 18 V
R-PRH18



Klucz udarowy 18 V
R-PIW18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDD18



Zakrętarka udarowa 18V
R-PID18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDS18



Szlifierka kątowa 18V
R-PAG18



Ładowarka 1,5 A
R-CHR-181501



Ładowarka 6,5 A
R-CHR-186501



ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 18V
R-CHR-186501 18V / 6,5 A
R-CHR-181501 18V / 1,5 A

RawlCHARGER

Ładowniki RawlCharger to wydajne urządzenia do ładowania akumulatorów Li-Ion 18V które są źródłem zasilania dla gamy elektronarzędzi Rawlplug serii 18V.

▶ Prąd ładowania 6,5 A

- parametry ładowania dobrane pod kątem szybkości procesu oraz zwiększenia żywotności akumulatora

▶ **Chłodzenie baterii** - ładowarka wyposażona w system chłodzenia dla zwiększenia żywotności akumulatora podczas procesu szybkiego ładowania

▶ Czytelny panel sterujący

i łatwa obsługa - proces ładowania akumulatora monitorowany elektronicznie na każdym etapie

▶ Szybkie ładowanie

skracając czas przestoju podczas pracy

▶ Uniwersalność

- ładowarkę można stosować do akumulatorów RawlBatteries 18V również o większych pojemnościach

▶ Prąd ładowania 1,5 A

- parametry ładowania dobrane pod kątem szybkości procesu oraz zwiększenia żywotności akumulatora



ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do ładowania akumulatorów RawlBatteries 18V

INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-CHR-186501	R-CHR-181501
Woltaż	18 V	18 V
Prąd ładowania	6,5 A	1,5 A
Czas ładowania akumulator 5,0 Ah	50 min	40 min

OFERTA

Ładowarka
R-CHR-186501



Ładowarka
R-CHR-181501



PRODUKTY POWIĄZANE

Młotowiertarka 18 V
R-PRH18



Klucz udarowy 18 V
R-PIW18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDD18



Zakrętarka udarowa 18V
R-PID18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDS18



Szlifierka kątowna 18V
R-PAG18



Akumulator 18V 5,0Ah
R-BAT-185001



Akumulator 18V 2,0Ah
R-BAT-182001

