

RAWLPLUG®

ELEKTRONARZĘDZIA

” PLATFORMA URZĄDZEŃ
AKUMULATOROWYCH 18V
w technologii litowo-jonowej



KOMPLEKSOWOŚĆ, MOC I WYDAJNOŚĆ



PLATFORMA BEZPRZEWODOWYCH URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH

W T E C H N O L O G I I L I T O W O - J O N O W E J

Mocne i wydajne akumulatory litowo-jonowe Rawlplug 18V.

- Bateria Rawlplug 18V znajduje zastosowanie przy zasilaniu wszystkich elektronarzędzi z platformy.
- Wysokej jakości ogniwa litowo-jonowe wpływają na długotrwałą i bezawaryjną pracę akumulatora.
- Wskaźnik poziomu naładowania pozwala na właściwe zaplanowanie czasu pracy.
- Brak zjawiska samorozładowania - akumulatory litowo-jonowe nie ulegają samorozładowaniu się podczas długiego czasu składowania.

RawlCHARGER

Ładowarka 18V 6,5A
R-CHR-186501



RawlBATTERY

Akumulator 18V 5,0Ah
R-BAT-185001



RawlBATTERY

Akumulator 18V 2,0Ah
R-BAT-182001

RawlCHARGER

Ładowarka 18V 1,5A
R-CHR-181501



RawlHAMMER

Młotowiertarka SDS-PLUS 18V
R-PRH18



RawlWRENCH

Klucz udarowy 18V
R-PIW18



RawlWRENCH

Zakrętarka udarowa 18V
R-PID18



RawlDRIVER

Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDD18



RawlDRIVER

Wkrętarka do płyt G-K 18V
R-PDS18



RawlGRINDER

Szlifierka kątowna 18V
R-PAG18

RawlWRENCH R-PID18-XL2 ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V



- Tryb wiercenia **umożliwia efektywne pracę** w drewnie i materiałach drewnopochodnych
- Tryb Auto Stop Control ASC**, odcięcia momentu obrotowego, zapobiega uszkodzeniom powierzchni podłoża podczas wkręcania
- Mocny silnik bezszczotkowy** zapewnia wysoką sprawność mechaniczną i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia
- Gumowana, profilowana rękojeść** zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- Wielofunkcyjny uchwyt narzędziowy** - sześciokątny, wewnętrzny uchwyt 1/4" do bitów oraz czworokątny 1/2" zewnętrzny do nasadek zwiększa zakres użyteczności elektronarzędzia
- Elektronicznie ustawiany zakres momentu obrotowego** pozwala dopasować parametry elektronarzędzia do konkretnej aplikacji
- Uchwyt do zawieszania wkrętarki na pasie** ułatwia pracę w miejscach, gdzie nie ma możliwości odłożenia urządzenia
- Dwa akumulatory Li-Ion** o pojemności 5,0 Ah oraz 50 minutowa w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę
- Walizka systemowa RawlCase** umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu



ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do \varnothing 14 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M14)
- Kolki i ramowe i inne do \varnothing 14 mm (np. 4ALL)
- wkręty do betonu do \varnothing 8mm (R-LX)
- Konstrukcje drewniane: wiercenie w drewnie lub płytach wiórowych (do \varnothing 30 mm)

INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-PID18-XL2	Uchwyt	1/2" kwadrat; 1/4" HEX
Napięcie akumulatora	18 V	Prędkość obrotowa	0-1100 / 2600 / 3200 obr/min
Pojemność akumulatora	5,0 Ah	Częstotliwość uderu	0-1200 / 2700 / 3800/ min
Ilość akumulatorów w zestawie	2	Maksymalny rozmiar śrub	M14
Czas ładowania akumulatora	50 min		
Maksymalny moment obrotowy	210 Nm		

WYPOSAŻENIE

Skrzynka systemowa RawlCase R-RC-4414	Zakrętarka udarowa R-ID-1801B	2 x Akumulator 18V 5,0Ah R-BAT-185001	Ładowarka 18V 6,5A R-CHR-186501	Rekawice ochronne R-PGL-01	Instrukcja obsługi
---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------

PRODUKTY POWIĄZANE

Konstrukcyjny wkręt z podwójnym gwintem i tłem cylindrycznym R-PCZ	Uniwersalny wkręt z częściowym gwintem i stożkowym tłem R-PTX	Nierdzewne wkręty do montażu desek tarasowych R-DSX	Wkręt z tłem stożkowym R-LX-CS
Groty udarowe typu T RT-IBIT-T	Uchwyt magnetyczny 1/4" RT-IBIT-ADAP	Przedłużone nasadki udarowe 1/2" RT-IS	Wiertła piórowe do drewna RT-FLWD

RawlBATTERY

AKUMULATOR LI-ION 18V
R-BAT-185001 18V / 5,0 AH
R-BAT-182001 18V / 2,0 AH

Akumulatory litowo-jonowe RawlBattery 18V są zunifikowanym i niezwykle efektywnym źródłem zasilania dla bezprzewodowych elektronarzędzi Rawlplug serii 18V. Dzięki wykorzystaniu dopracowanej elektroniki sterującej oraz podzespołów najwyższej jakości wyróżniają się unikalną efektywnością oraz niezawodnością, oferując długi czas pracy elektronarzędzia i zapewniając bezawaryjną eksploatację”

➤ **Zastosowanie jednego typu akumulatora** i ładowarki do kilku urządzeń zwiększa wygodę użytkowania i obniża koszty

➤ Do pracy z elektronarzędziami o **dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną**

➤ **Akumulator kompatybilny** ze wszystkimi elektronarzędziami i ładowarkami z serii Rawlplug 18V

➤ **System elektronicznego zabezpieczenia** przed głębokim rozładowaniem pozwala wydłużyć czas żywotności akumulatora

➤ **Wskaźnik poziomu naładowania** ułatwia właściwe rozplanowanie czasu pracy

➤ **Niewielka waga i kompaktowe wymiary** pomagają właściwie wyważyć elektronarzędzie i poprawia ergonomię



ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do zasilania elektronarzędzi Rawlplug 18V

INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	R-BAT185001
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Moc	90 Wh
Wskaźnik poziomu naładowania	TAK

Indeks	R-BAT182001
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Moc	36 Wh
Wskaźnik poziomu naładowania	TAK

OFERTA

Akumulator 18V 5,0Ah
R-BAT-185001



Akumulator 18V 2,0Ah
R-BAT-182001



PRODUKTY POWIĄZANE

Młotowiertarka 18 V
R-PRH18



Klucz udarowy 18 V
R-PIW18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDD18



Zakrętarka udarowa 18V
R-PID18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDS18



Szlifierka kątowa 18V
R-PAG18



Ładowarka 1,5 A
R-CHR-181501



Ładowarka 6,5 A
R-CHR-186501



ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 18V
R-CHR-186501 18V / 6,5 A
R-CHR-181501 18V / 1,5 A

RawlCHARGER

Ładowniki RawlCharger to wydajne urządzenia do ładowania akumulatorów Li-Ion 18V które są źródłem zasilania dla gamy elektronarzędzi Rawlplug serii 18V.

▶ Prąd ładowania 6,5 A

- parametry ładowania dobrane pod kątem szybkości procesu oraz zwiększenia żywotności akumulatora

▶ **Chłodzenie baterii** - ładowarka wyposażona w system chłodzenia dla zwiększenia żywotności akumulatora podczas procesu szybkiego ładowania

▶ Czytelny panel sterujący

i łatwa obsługa - proces ładowania akumulatora monitorowany elektronicznie na każdym etapie

▶ **Szybkie ładowanie** skraca czas przestoju podczas pracy

▶ Uniwersalność

- ładowarkę można stosować do akumulatorów RawlBatteries 18V również o większych pojemnościach

▶ Prąd ładowania 1,5 A

- parametry ładowania dobrane pod kątem szybkości procesu oraz zwiększenia żywotności akumulatora



ZASTOSOWANIE >

Przeznaczony do ładowania akumulatorów RawlBatteries 18V

INFORMACJA O PRODUKCIE >

Indeks	R-CHR-186501	R-CHR-181501
Woltaż	18 V	18 V
Prąd ładowania	6,5 A	1,5 A
Czas ładowania akumulator 5,0 Ah	50 min	40 min

OFERTA >

Ładowarka
R-CHR-186501



Ładowarka
R-CHR-181501



PRODUKTY POWIĄZANE >

Młotowiertarka 18 V
R-PRH18



Klucz udarowy 18 V
R-PIW18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDD18



Zakrętarka udarowa 18V
R-PID18



Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDS18



Szlifierka kątowna 18V
R-PAG18



Akumulator 18V 5,0Ah
R-BAT-185001



Akumulator 18V 2,0Ah
R-BAT-182001

